

FaceDeep 3

Intelligens arcfelismerő terminál



Wi-Fi



4G



Maszk
Felismerés



Felhő



- Új generációs érintésmentes megoldás a beléptetés ellenőrzésére vagy a jelenléti idő rögzítésére a bejáratnál és egyidejűleg a maszk viselésének ellenőrzésére anélkül, hogy hozzá kellene érni egy terminálhoz vagy kapuhoz.
- A beépített infra és vizuális kamerák az Anviz egyedülálló BioNANO R algoritmusával integrálva a kategória legjobb élő arcfelismerési teljesítményét nyújtják.
- A készülék 5 colos IPS érintőképernyővel van felszerelve.
- Akár 10 000 felhasználó regisztrálása dinamikus architektúrához.
- Felismerési távolság akár 1,5 méterig, a felismerési sebesség kevesebb mint 0,3 mp.
- Opcionális akkumulátor, amelyet kifejezetten úgy terveztek, hogy instabil áramellátási környezetben, következetesen működjön, mint építkezések, gyártás, iskolák és vidéki épületek.

FaceDeep 3

Intelligens arcfelismerő terminál


Termék		FaceDeep 3		
Modell		FaceDeep 3	FaceDeep 3 Pro	FaceDeep 3 4G
Általános	Azonosítási Mód	Arc, Kártya, Azonosító+Kód		
	Arcfelismerési Távolság	0.5 ~ 1.5 méter		
	Arcfelismerési Sebesség	<0.3 mp		
	RFID Technológia	125KHz EM	13.56MHz Mifare	13.56MHz Mifare
IRT (Tenyér Hőmérséklet Felismerés)	Felismerési Távolság	-		
	Hőmérséklet-Tartomány	-		
	Hőmérséklet Pontosság	-		
Kapacitás	Felhasználók max száma	6,000	10,000	10,000
	Maximális kártyaszám	6,000	10,000	10,000
	Logok maximális száma	100,000		
Funkciók	Munkaidő Módok	8		
	Csoportok, Időzónák	16 Hozzáférési csoport, 32 Időzóna		
	WebSzerver	√		
	Automatikus Lekérdezés	√		
	Hangutasítás	√		
	Csengő	√		
	Nyelvváltás	√		
Hardver	CPU	Dual 1.0GHz		
	Kamera	Dual Kamera(VIS & NIR)		
	Olvadási Terület	Vízszintesen : ±20° Függőlegesen: ±20°		
	Kijelző	5 colos TFT érintő kijelző, Felbontás 720*1280		
	Okos Világítás	Támogatás		
	Méret(Szél x Mag x Mély)	146*165*34 mm		
	Üzemi Hőmérséklet	-5°C~60°C		
	Páratartalom	0%-tól 95%-ig		
Tápegység	DC 12V 2A			
Interfész	TCP/IP	√		
	RS485	√		
	USB	√		
	Wi-Fi	√	-	-
	Wi-Fi+Bluetooth	-	√	-
	4G	-	-	√
	Relé	1 relé Kimenet		
	Szabotázs Riasztó	√		
	Wiegand	1 Be és 1 Kimenet		
Ajtó Kontakt	√			
Szoftver Kompatibilitás	CrossChex Standard	√		
	CrossChex Cloud	√		

FaceDeep 3


Intelligens arcfelismerő terminál

Rendszer Konfiguráció Példák

Helyi Telepítés (Crosschex Standard)



Felhőalapú telepítés (Crosschex Cloud)



ANVIZ
POWERING A SMARTER WORLD

Anviz Global Inc.

41656 Christy Street Fremont, Fremont, CA, 94538

Tel: 1-510-573-6552 | Toll-free: 1-855-268-4948 | sales@anziv.com | www.anziv.com

©2020 Anviz Global Inc. Az Anviz és az itt szereplő azonosító terméknevek és számok az Anviz Global Inc. bejegyzett védjegyei. Minden nem Anviz márka és terméknev a megfelelő vállalatok védjegye vagy bejegyzett védjegye. A termék megjelenése, gyártási állapota és/vagy specifikációi előzetes értesítés nélkül változhatnak. A termék folyamatos fejlesztése miatt a specifikáció és a megjelenés előzetes értesítés nélkül változhat.